


## คุณลักษณะเฉพาะกระดานไวท์บอร์ด

รุ่น StHQWh01-248

ชนิดฟิล์ม BF-150WBK สีขาว ผิวด้าน ไร้เงาสะท้อน

### แบบกระดาน




## ภาพกระดานไวท์บอร์ด รุ่น StHQWh01-248



### รางวางปากกาและหัวรางกันชนนิรภัย



### โครงสร้างและการติดตั้ง



## คุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ด รุ่น StHQWh01-248

1. โครงสร้างกระดานทำจากเยื่อใยไม้อัดแรงดันชนิดพิเศษ ผสมสารกันชื้น HMR ขัดผิวหน้าเรียบ ทั้งสองด้าน ขึ้นรูปเป็นแผ่นยาวชิ้นเดียวตลอดทั้งแผ่น โดยไม่มีการต่อเชื่อมแผ่นโครงสร้างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2. ขนาดของแผ่นกระดาน กว้าง 122 เซนติเมตร ยาว 244 เซนติเมตร หนา 6 มิลลิเมตร วัสดุรวมกรอบอลูมิเนียม กว้าง 126 เซนติเมตร ยาว 248 เซนติเมตร
3. ลักษณะผิวกระดาน Surface ลามิเนตด้วย Matte Whiteboard Self-Adhesive Film BF-150WBK สีขาว ชนิด Matt & anti-glare มีค่าความเงา  $13 \pm 5$  GU ที่  $60^\circ$  ไร้รูปภาพเงาสะท้อนบนผิวกระดาน โดยมีเอกสาร Specification ที่ได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทนผลิตภัณฑ์ฯ ประจำประเทศไทยรับรอง
4. มีคุณสมบัติเป็นกระดานไวท์บอร์ดสำหรับเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดได้ทุกยี่ห้อ ลบทำความสะอาดได้ สะอาด ไม่ทิ้งคราบหมึกบนกระดาน ด้วยแปรงชนิดฟองน้ำหรือผ้าพรมด้วยน้ำสะอาดเล็กน้อย โดยไม่ต้องใช้น้ำยา หรือสารเคมีสำหรับทำความสะอาดใดๆ
5. มีคุณสมบัติเป็นจอรับภาพสำหรับฉายโปรเจกเตอร์ได้ ไม่มีจุด Hot Spot ภาพดวงไฟจาก เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ในขณะฉายภาพ
6. มีกรอบอลูมิเนียมสีขาวขนาด หน้ากว้างไม่น้อยกว่า  $27 \pm 3$  มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า  $15 \pm 3$  มิลลิเมตร หนา  $1.2 \pm 3$  มิลลิเมตร มุมกรอบ โค้งมน ทำจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน
7. สามารถเสริมรางวางปากกา ทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบอบสีขาว ยาวตลอดแผ่นกระดาน พร้อมติดตั้งยางกันชนที่หัวและท้ายรางทั้งสองข้าง
8. สามารถติดตั้งเข้าชุดร่วมกับบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นยางสังเคราะห์กรุด้วยผ้ากำมะหยี่สำหรับใช้ติดแผ่นกระดานด้วยสวิตช์กระดานเบอร์ 10 และใช้เข็มหมุดสำเร็จรูปปักบนบอร์ดได้ ใส่กรอบอลูมิเนียมชนิดเดียวกันกับแผ่นกระดานไวท์บอร์ดขนาด สูงเท่ากับ ความสูงของแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ความกว้าง กำหนดได้ ตามพื้นที่จริง
9. สินค้ามีมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้จัดจำหน่าย และมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายโดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Write-On ประจำประเทศไทย นำเข้าโดย บริษัท ซี.เอส.อาร์.เทคโนโลยี จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ เป็นผู้แทนผลิตภัณฑ์ฯ ประจำประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว
10. อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการดูแลรักษาที่เหมาะสม 20 ปี

## การใช้งาน

1. สามารถใช้เป็นกระดานสำหรับเขียน เขียนได้ด้วยปากกาสำหรับไวท์บอร์ดทุกชนิด
2. สามารถใช้เป็นจอรับภาพโปรเจกเตอร์ รองรับการฉายจากเครื่องโปรเจกเตอร์ทุกรูปแบบ ทั้ง Ultra short throw และ Long throw
3. ทำความสะอาดกระดานด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ แปรงลบกระดานฟองน้ำ หรือแปรงลบกระดานแบบมีสเปรย์ในตัว เพื่อรักษาผิวหน้ากระดานให้ใหม่อยู่เสมอ

## การรับประกัน

1. รับประกันการลบทำความสะอาดผิวหน้า ด้วยปากกาสำหรับไวท์บอร์ด ระยะเวลา 1 ปี หลังจากส่งมอบสินค้า
2. รับประกันสภาพกระดาน ไม่พองตัว ไม่บิดเบี้ยว เมื่อใช้งานในสภาพที่เหมาะสม ระยะเวลา 2 ปี