


<i>Product Code</i>		Rolling Board 130 double side	<i>Show</i>		Front and side view model
<i>Product Description</i>		Premium Green Board for Writing 126 cm × 492 cm Laminated with BF-150WBK and BF-113GAC With White Aluminum Frame	<i>Manufacturer</i>		C.S.R.TECHNO PRODUCT CO.,LTD 94/5 M3, Banggruai-Sainoi Rd., Bangrakpattana, Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand, zipcode 11110
<i>Quotation Reference</i>	<i>Approval</i>	<i>Structural Designer</i>		Daeng Sirithanasup	
		<i>Contact</i>		admin@csrtechnoproduct.com	
				<i>Page</i>	1 of 4



ล้อเลื่อนได้มาตรฐาน ตัวเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 นิ้ว
มีเบรคแบบเหยียบ เสริมเพลทเหล็กยึดแกนล้อเกลียว หนา 6 mm



ขอบวางปากกา ติดตั้งยางกันชนนิรภัย
รูปทรงโค้งมนทั้งสองด้าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

<i>Product Code</i>	Rolling Board 130 double side	<i>Show</i>	Elements
<i>Product Description</i>	Premium Green Board for Writing 126 cm × 492 cm Laminated with BF-150WBK and BF-113GAC With White Aluminum Frame	<i>Manufacturer</i>	C.S.R.TECHNO PRODUCT CO.,LTD 94/5 M3, Banggruai-Sainoi Rd., Bangrakpattana, Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand, zipcode 11110
<i>Quotation Reference</i>	<i>Approval</i>	<i>Structural Designer</i>	Daeng Sirithanasup
		<i>Contact</i>	admin@csrtechnoproduct.com
		<i>Page</i>	2 of 4



คุณลักษณะกระดานไวท์บอร์ด-กรีนบอร์ด ชนิดมีขาตั้งและล้อเลื่อน

ใช้งานได้ทั้งสองด้าน

ชนิดฟิล์มผิวหน้ากระดาน Matte Whiteboard Film BF-150 WBK และ Matte Green Chalk Film BF-113GAC


คุณสมบัติ

1. โครงสร้างขาตั้งกระดานทำจากเหล็กกล่อง ความหนาเนื้อเหล็ก 1.5 mm หน้าตัดขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว พ่นสีฝุ่นอบความร้อนสีขาว เชื่อมปิดหัวเหล็กทุกด้าน
2. กรอบใส่กระดานทำจากอลูมิเนียม พ่นสีฝุ่นอบความร้อนสีขาว หน้ากว้าง 5 cm
3. ขนาดแผ่นกระดาน 130 cm x 252 cm (วัดรวมกรอบ) ขนาดกระดานวัดรวมขาตั้ง 228.5 cm x 157 cm
4. แผ่นกระดานมีโครงสร้างเป็นเยื่อใยไม้ผสมสารพิเศษกันความชื้น HMR อัดขึ้นรูปเป็นแผ่นเดียวโดยไม่มีรอยต่อ ความหนา 6 mm ขัดผิวหน้าเรียบทั้งสองด้าน
5. สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งلامิเนตด้วยแผ่นฟิล์มสีขาว รุ่น Matte Whiteboard Film BF-150 WBK อีกด้านหนึ่งلامิเนตด้วยแผ่นฟิล์มสีเขียว รุ่น Matte Green Chalk Film BF-113GAC ทั้งสองด้านเป็นฟิล์มชนิดด้าน ไร้เงาสะท้อน แบบ Hot Spot ไม่มีเงาจากสภาพแวดล้อมรบกวนสายตา
6. กระดานสามารถใช้สำหรับงานเขียนด้วยปากกาสำหรับไวท์บอร์ด ปากกาชอล์กน้ำ หรือชอล์กแท่งได้ และด้านสีขาวสามารถใช้รับภาพโปรเจกเตอร์ได้
7. ขาตั้งติดตั้งล้ออย่างแข็งแรงคุณภาพสูง ชนิดมีเบรคแบบใช้เหยียบล้อคล้อได้ทุกล้อ
8. มีรางวางปากกาทั้งสองด้านตลอดแนวกระดาน
9. ปลายรางวางปากกาทั้งสองด้าน ติดตั้งโพนกันชนนิรภัยเพื่อความปลอดภัย

การใช้งาน


1. ใช้ปากกาชอล์กน้ำ หรือชอล์กแท่งสำหรับการเขียนบนกระดานเท่านั้น
2. ทำความสะอาดด้วยแปรงลบกระดานฟองน้ำ หรือผ้าไมโครไฟเบอร์หมา่เสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานกระดาน

Product Code	Rolling Board 130 double side	Show	Specification
Product Description	Premium Green Board for Writing 126 cm x 492 cm Laminated with BF-150WBK and BF-113GAC With White Aluminum Frame	Manufacturer	C.S.R.TECHNO PRODUCT CO.,LTD 94/5 M3, Banggruai-Sainoi Rd., Bangrakpattana, Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand, zipcode 11110
Quotation Reference	Approval	Structural Designer	Daeng Sirithanasup
		Contact	admin@csrtechnoproduct.com
		Page	3 of 4



ด้านสีขาว กระจายแสงสะท้อนอย่างเหมาะสม
ไร้เงาสะท้อนแบบ Hot Spot ไม่มีภาพสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมรอบกวน
สามารถใช้รับภาพโปรเจกเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ด้านสีเขียว ไร้เงาสะท้อนแบบ Hot Spot
มีเส้นตารางสีดำ ขนาด 5 cm x 5 cm
สำหรับการใช้งานเอนกประสงค์



<i>Product Code</i>	Rolling Board 130 double side	<i>Show</i>	Specification
<i>Product Description</i>	Premium Green Board for Writing 126 cm x 492 cm Laminated with BF-150WBK and BF-113GAC With White Aluminum Frame	<i>Manufacturer</i>	C.S.R.TECHNO PRODUCT CO.,LTD 94/5 M3, Banggruai-Sainoi Rd., Bangrakpattana, Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand, zipcode 11110
<i>Quotation Reference</i>	<i>Approval</i>	<i>Structural Designer</i>	Daeng Sirithanasup
		<i>Contact</i>	admin@csrtechnoproduct.com
		<i>Page</i>	4 of 4